رولنمبر امیدوار: ______

Mathematics (Science Group) Paper: I — (1stA 124 - II) سیکنڈری سکول پارٹ I، کلاس نہم — پرچہ: I — ریاضی (سائنس گروپ)

Time: 20 Minutes — Group – II — OBJECTIVE معروضی — دوسرا گروپ — وقت: 20 منٹ

Marks: 15 — Code: 5194 — مارکس: 15

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1-

1- The medians of a triangle cut each other in the ratio ______.
1۔ مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو ______ نسبت میں قطع کرتے ہیں۔
(A) 4 : 1 (B) 3 : 1 (C) 2 : 1 (D) 1 : 1

2- The ratio between two quantities a and b is represented by
2۔ دو اکائیوں a اور b کے درمیان نسبت کو ظاہر کیا جاتا ہے
(A) a : b (B) a = b (C) $a \cong b$ (D) $a \longleftrightarrow b$

3- One angle of a parallelogram is 55°, the remaining angles are of measures
3۔ ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 55° کا ہے، باقی زاویوں کی مقداریں ہیں
(A) $55^\circ, 125^\circ, 125^\circ$ (B) $55^\circ, 55^\circ, 55^\circ$ (C) $55^\circ, 55^\circ, 125^\circ$ (D) $125^\circ, 125^\circ, 125^\circ$

4- Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is
4۔ نقاط (1, 0) اور (0, 1) کا درمیانی فاصلہ ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

5- x=______ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$.
5۔ x=______ غیرمساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔
(A) –5 (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 0

6- If $\log_4 x = 2$, then x=______
6۔ اگر $\log_4 x = 2$ ہو تو x=______
(A) 8 (B) 16 (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{16}$

7- Factors of $8x^3 + 27y^3$ are ______.
7۔ $8x^3 + 27y^3$ کے اجزائے ضربی ______ ہیں۔
(A) $(2x+3y), (4x^2+9y^2)$ (B) $(2x-3y), (4x^2-9y^2)$ (C) $(2x+3y), (4x^2-6xy+9y^2)$ (D) $(2x-3y), (4x^2+6xy+9y^2)$

8- ______ is the order of a square matrix.
8۔ ______ درجہ ایک مربعی قالب کا ہے۔
(A) 3-by-3 (B) 3-by-1 (C) 2-by-1 (D) 2-by-3

9- Obtuse angled triangle has ______ angle/s greater than 90°.
9۔ منفرجۃ الزاویہ مثلث میں ______ زاویہ/زاویے 90° سے زیادہ ہوتا ہے/ہوتے ہیں۔
(A) 2 (B) 3 (C) none of these ان میں سے کوئی نہیں (D) 1

10- Area of square is ______.
10۔ مربع کا رقبہ ______ ہے۔





(A) $8cm^2$ (B) $16cm^2$ (C) $64cm^2$ (D) $4cm^2$

11- $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3}) =$ ______
11۔ $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3}) =$ ______
(A) 4 (B) 46 (C) 10 (D) 52

12- If (x, 0) = (0, y), then (x, y) = ______
12۔ اگر (x, 0) = (0, y) تو (x, y) = ______
(A) (0, 1) (B) (1, 0) (C) (0, 0) (D) (1, 1)

13- H.C.F of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is ______.
13۔ $a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عادِ اعظم ______ ہے۔
(A) $a^2 + ab + b^2$ (B) $a + b$ (C) $a - b$ (D) $a^2 - ab + b^2$

14- Sign used for congruency of two triangles is ______.
14۔ دو متماثل مثلثوں کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔
(A) = (B) $\cong$ (C) $\longleftrightarrow$ (D) ~

15- $\sqrt{4x^\circ} =$ ________
15۔ $\sqrt{4x^\circ} =$ ________
(A) 4x (B) 2 (C) 2x (D) 4

12-(II)-1stA 124-116000

papers.studyht.com
CamScanner

Mathematics (Science Group) Paper: I ریاضی (سائنس گروپ) سیکنڈری سکول پارٹ I، کلاس نہم (1stA 124) پرچہ I
Time: 2:10 Hours Group: II وقت: 2:10 گھنٹے دوسرا گروپ
Marks: 60 SUBJECTIVE انشائی مارکس: 60

Note: Section I is compulsory. Solve any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: حصہ اوّل لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے۔ تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

Section I حصہ اوّل

2- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12) 2۔ کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i- Perform the indicated operations and simplify. $[1 \ \ 3 \ \ 2]+([2 \ \ 1 \ \ 0]-[1 \ \ 3 \ \ 2])$
i۔ قالبوں کے جمع اور تفریق عمل کی مدد سے حاصل قالب معلوم کیجیے۔ $[1 \ \ 3 \ \ 2]+([2 \ \ 1 \ \ 0]-[1 \ \ 3 \ \ 2])$

ii- Use law of exponents to simplify $(2x^5y^{-4})(-8x^{-3}y^2)$
ii۔ قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے $(2x^5y^{-4})(-8x^{-3}y^2)$

iii- Find the value of x and y, if $x-iy-3=6-7i$
iii۔ x اور y کی قیمت معلوم کیجیے، اگر $x-iy-3=6-7i$

iv- Find the value of x from the statement $\log_2 x = 5$
iv۔ مساوات میں سے x کی قیمت معلوم کیجیے $\log_2 x = 5$

v- If $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 5 = 0.6990$, then find the value of $\log 32$
v۔ $\log 32$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 5 = 0.6990$

vi- If $a+b=10$ and $a-b=6$, then find the value of (a^2+b^2)
vi۔ اگر $a+b=10$ اور $a-b=6$ ہو تو (a^2+b^2) کی قیمت معلوم کیجیے۔

vii- Simplify $\left(\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
vii۔ مختصر کیجیے $\left(\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

viii- Factorize $3x^2-75y^2$
viii۔ تجزی کیجیے $3x^2-75y^2$

ix- Use remainder theorem to find the remainder when $8x^4+4x^3-3x+2$ is divided by $(x+3)$
ix۔ مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے، جب $8x^4+4x^3-3x+2$ کو $(x+3)$ پر تقسیم کیا جائے۔

3- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12) 3۔ کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i- Find the L.C.M of the expression $39x^7y^3z$ and $91x^5y^6z^7$
i۔ ذواضعاف اقل معلوم کیجیے: $39x^7y^3z$ اور $91x^5y^6z^7$

ii- Solve for 'x' $|8x-3|=|4x+5|$
ii۔ حل سیٹ معلوم کیجیے $|8x-3|=|4x+5|$

iii- Solve the inequality $-4<3x+5<8$
iii۔ غیر مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے $-4<3x+5<8$

iv- Draw the graph of the equation $y=4x$
iv۔ مساوات کا گراف بنائیے $y=4x$

v- Find the values of 'm' and 'c' by expressing in the form of $y=mx+c$, $2x-y=-3$
v۔ $y=mx+c$ میں ظاہر کرنے کے بعد 'm' اور 'c' کی قیمتیں معلوم کیجیے $2x-y=-3$

vi- Find the distance between the following pairs of points $A(3,-11), B(3,-4)$
vi۔ درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے $A(3,-11), B(3,-4)$

vii- Find the mid point of the line segment joining pair of points $A(4,-11), B(4,-4)$
vii۔ درج ذیل نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے $A(4,-11), B(4,-4)$

viii- What is meant by $S.A.A \cong S.A.A$
viii۔ $S.A.A \cong S.A.A$ سے کیا مراد ہے؟

ix- Define quadrilateral.
ix۔ چوکور کی تعریف کیجیے۔

4- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12) 4۔ کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i- How are the right bisectors of the sides of a triangle?
i۔ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کیسے ہوتے ہیں؟

ii- Can the following set of the lengths be the lengths of the sides of a triangle? 3cm , 4cm , 5cm
ii۔ کیا مندرجہ ذیل لمبائیاں مثلث بنا سکتی ہیں؟ 3cm , 4cm , 5cm

iii- What are similar triangles?
iii۔ متشابہ مثلثات کیا ہوتی ہیں؟

iv- Find the unknown value of 'x' in figure.
iv۔ شکل میں نامعلوم 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔





(ورق الٹیے)

papers.studyht.com

CamScanner

v- What is Pythagoras theorem?

v۔ مسئلہ فیثاغورث کیا ہے؟

vi- What is altitude of a triangle?

vi۔ مثلث کا ارتفاع کیا ہے؟

vii- Find the area.

vii۔ رقبہ معلوم کیجیے۔





viii- Define Circumcentre.

viii۔ سرکم سنٹر کی تعریف کیجیے۔

ix- Construct a ΔXYZ in which

$m\overline{XY} = 5.5cm$, $m\overline{ZX} = 4.5cm$, $m\angle Z = 90^o$

ix۔ ΔXYZ بنائیے جس میں

$m\overline{XY} = 5.5cm$, $m\overline{ZX} = 4.5cm$, $m\angle Z = 90^o$

Section II حصہ دوم

(ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

5- (a) Solve by using Crammer's rule $3x - y = -4$, $4x - 5y = 6$

5۔ (الف) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے $3x - y = -4$، $4x - 5y = 6$

(b) Simplify $\sqrt{\dfrac{(216)^{2/3}(25)^{1/2}}{(0.04)^{-3/2}}}$

(ب) مختصر کیجیے $\sqrt{\dfrac{(216)^{2/3}(25)^{1/2}}{(0.04)^{-3/2}}}$

6- (a) Use logarithm to find value of $\sqrt{\dfrac{0.7214 \times 20.37}{60.8}}$

6۔ (الف) لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے $\sqrt{\dfrac{0.7214 \times 20.37}{60.8}}$

(b) If $\ell+m+n=7$ and $\ell^2+m^2+n^2=81$, then find value of $\ell m+mn+\ell n$

(ب) اگر $\ell+m+n=7$ اور $\ell^2+m^2+n^2=81$ ہو تو $\ell m+mn+\ell n$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

7- (a) If $(x-1)$ is a factor of $x^3 - kx^2 + 11x - 6$, then find the value of k.

7۔ (الف) اگر $(x-1)$ کثیررقمی $x^3 - kx^2 + 11x - 6$ کا جزوضربی ہے تو k کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Use division method to find the square root of

$$\frac{x^2}{y^2} - 10\frac{x}{y} + 27 - 10\frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$$

(ب) تقسیم کے طریقے سے جذر معلوم کیجیے

$$\frac{x^2}{y^2} - 10\frac{x}{y} + 27 - 10\frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$$

8- (a) Solve the equation

$$\frac{2x}{2x+5} = \frac{2}{3} - \frac{5}{4x+10}, \quad x \neq \frac{-5}{2}$$

8۔ (الف) مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے

$$\frac{2x}{2x+5} = \frac{2}{3} - \frac{5}{4x+10}, \quad x \neq \frac{-5}{2}$$

(b) Construct ΔABC. Draw the bisectors of its angles $m\overline{AB} = 4.2cm, m\overline{BC} = 6cm$ and $m\overline{CA} = 5.2cm$

(ب) ΔABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچیے $m\overline{AB} = 4.2cm$ ، $m\overline{BC} = 6cm$ اور $m\overline{CA} = 5.2cm$

9- Prove that "Any point inside an angle, equidistant from its arms, is on the bisector of it."

9۔ ثابت کیجیے "اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔"

OR

یا

Prove that "Triangles on the same bases and of the same (i.e, equal) altitudes are equal in area."

ثابت کیجیے "ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔"

12-1st A 124-116000

papers.studyht.com

CamScanner